

HALBFERTIGWAREN	
• Tritt- und Setzstufenschnittlinge	4
• Fensterbankschnittlinge	4
SONDERANFERTIGUNG UND ZUSCHLÄGE	
• Sonderanfertigung	5
• Zuschläge	6-7
BODENBELÄGE	
• Bodenplatten	8
• Terrassenplatten	8
• Europlatten	9
• Palladiana	9
• P-Platten	10
• Fliesen	11
• Sockelleisten	11
• Landhausplatten	12
• Polygonalplatten	12
STUFEN UND ABDECKPLATTEN FIXFORMATE	
• Trittstufen	13
• Setzplatten	13
• Winkelstufen	14
• Trittstufen bzw. Abdeckplatten mit Rundstabprofil	14
• Eckplatten	14
• Römereinstieg	15
• Anschlussplatten	15
• Brausetasse	16

HALBFERTIGWAREN

Trittstufenschnittlinge

RG 1

Material	Format	Stärke	Gewicht	Bearbeitung	Art.Nr.	Preis/lfm	
Herschenberger graublau	30 cm breit	3 cm	24 kg	Trittfläche diamant- gesägt, Vorderkan- te abgefast	669342303		
	32,5 cm breit	3 cm	26 kg		6693423253		
	35 cm breit	3 cm	28 kg		669342353		
Neuhauser	30 cm breit	3 cm	24 kg	Trittfläche diamant- gesägt, Vorderkan- te abgefast	661062303		
	32,5 cm breit	3 cm	26 kg		6610623253		
	35 cm breit	3 cm	28 kg		661062353		

Setzstufenschnittlinge

RG 1

Material	Format	Stärke	Gewicht	Oberfläche	Art.Nr.	Preis/lfm	
Herschenberger graublau	30 cm breit	2 cm	16 kg	diamantgesägt	669342302		
Neuhauser	30 cm breit	2 cm	16 kg	diamantgesägt	661062302		

Einzellängen ca. 250 - 270 cm

RG 1

Aufzahlungen	Art.Nr.	Preis	EH	
Rundstabprofil gefräst	9012203			
Aufzahlung Stufenschnittlinge grob sangestrahlt	900031			
Aufzahlung Stufenschnittlinge geflammt	900041			
Frässchnitt mittig längs bei Setzstufenschnittlingen	900051			

Fensterbankschnittlinge poliert

RG 1

Ausführung: Oberlager und Vorderkante poliert/abgefast
inkl. Wassernase am Unterlager längs

Material	Stärke	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	Einheit	
Herschenberger graublau	2 cm						
	3 cm						
Neuhauser	2 cm						
	3 cm						

Fensterbankschnittlinge poliert

RG 1

Ausführung: Oberlager poliert, Vorderkante mit Rundstabprofil poliert

Material	Stärke	20 cm	25 cm	30 cm	EH	
Neuhauser	3 cm					

Fensterbankschnittlinge diamantgesägt

RG 1

Ausführung: Oberlager und Vorderkante diamantgesägt/abgefast
inkl. Wassernase am Unterlager längs

Material	Stärke	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	Einheit	
Neuhauser	2 cm						

Einzellängen ca. 250 - 270 cm

Sonderanfertigung poliert oder geschliffen

RG 1

Material	Preis/m ²		Preis/m ²		Preis/m ²	
	Art.-Nr.	2 cm	Art.-Nr.	3 cm	Art.-Nr.	4 cm
Gebhartser Bau	68262702 68262802		68262703 68262803		68162704 68262804	
Herschenberger graublau	68934702 68934802		68934703 68934803		68934704 68934804	
Neuhauser	68106702 68106802		68106703 68106803		68106704 68106804	

Weitere Oberflächenbearbeitungen





RG 1

Abschlag bzw. Aufzahlung auf polierte Oberfläche je m²

Oberflächenbearbeitung	Abschlag bzw. Aufzahlung pro m ² je Material und Stärke
gattergesägt/abgesäuert	
geflammt (bei Gebhartser Bau nicht möglich)	
geflammt/gebürstet (bei Gebhartser Bau nicht möglich)	
grob sandgestrahlt bis max. 90 cm Breite	
gestockt	
gestockt/gebürstet	
satiniert (geschliffen/gebürstet)	




Gewicht: 2 cm stark = ca. 56 kg/m²
 3 cm stark = ca. 84 kg/m²
 4 cm stark = ca. 112 kg/m²

RG 1

Kantenbearbeitungen	Skizzen	Art.Nr.	gerade	Art.Nr.	gebogen	EH
Kante gefräst/abgefast 2-4 cm		90102		90122		lfm
Kante grob sandgestrahlt 2-4 cm *)		kein Aufpreis		90121		lfm
Kante fein sandgestrahlt/abgefast 2-4 cm		90103		90123		lfm
Kante geschliffen/abgefast 2 cm (K 220)		9010702		9014702		lfm
Kante geschliffen/abgefast 3 cm (K 220)		9010703		9014703		lfm
Kante geschliffen/abgefast 4 cm (K 220)		9010704		9014704		lfm
Kante poliert/abgefast 2 cm		9010802		9014802		lfm
Kante poliert/abgefast 3 cm		9010803		9014803		lfm
Kante poliert/abgefast 4 cm		9010804		9014804		lfm
Kante fein sandgestrahlt und gebürstet abgefast 2 cm		9010C02		9014C02		lfm
Kante fein sandgestrahlt und gebürstet abgefast 3 cm		9010C03		9014C03		lfm
Kante fein sandgestrahlt und gebürstet abgefast 4 cm		9010C04		9014C04		lfm
<hr/>						
Rundstabprofil gefräst 2-4 cm						lfm
Rundstabprofil grob sandgestrahlt 2-4 cm *)						lfm
Rundstabprofil fein sandgestrahlt 2 cm		9012302		9017302		lfm
Rundstabprofil fein sandgestrahlt 3 cm		9012303		9017303		lfm
Rundstabprofil fein sandgestrahlt 4 cm		9012304		9017304		lfm
Rundstabprofil geschliffen 2 cm		9012702		9017702		lfm
Rundstabprofil geschliffen 3 cm		9012703		9017703		lfm
Rundstabprofil geschliffen 4 cm		9012704		9017704		lfm
Rundstabprofil poliert 2 cm		9112802		9017802		lfm
Rundstabprofil poliert 3 cm		9012803		9017803		lfm
Rundstabprofil poliert 4 cm		9012804		9017804		lfm
<hr/>						
Viertelstabprofil gefräst 2-4 cm						lfm
Viertelstabprofil grob sandgestrahlt 2-4 cm *)						lfm
Viertelstabprofil fein sandgestrahlt 2 cm		9013302		9016302		lfm
Viertelstabprofil fein sandgestrahlt 3 cm		9013303		9016303		lfm
Viertelstabprofil fein sandgestrahlt 4 cm		9013304		9016304		lfm
Viertelstabprofil geschliffen 2 cm		9013702		9016702		lfm
Viertelstabprofil geschliffen 3 cm		9013703		9016703		lfm
Viertelstabprofil geschliffen 4 cm		9013704		9016704		lfm
Viertelstabprofil poliert 2 cm		9013802		9016802		lfm
Viertelstabprofil poliert 3 cm		9013803		9016803		lfm
Viertelstabprofil poliert 4 cm		9013804		9016804		lfm
<hr/>						
Kante gesprengt 2-4 cm		9018		-	-	lfm

*) Alle grob sandgestrahlten Kantenbearbeitungen sind generell nur in Verbindung mit grob sandgestrahlter Oberfläche möglich! Die Kanten werden dabei durch das Sandstrahlen leicht abgerundet und daher nicht abgefast.

Preise ab Werk zuzüglich Mehrwertsteuer.

Kopfbearbeitungen	Skizzen	Art.Nr.	gerade	Art.Nr.	gebogen	EH
Kopf gefast		90202		90242		Stk.
Kopf grob sandgestrahlt *)		kein Aufpreis		-		Stk.
Kopf fein sandgestrahlt		90203		-		Stk.
Kopf geschliffen (K 220)		90207		90247		Stk.
Kopf poliert		90208		90248		Stk.
Kopf fein sandgestrahlt und gebürstet		9020C		9024C		Stk.
Kopf schräg gefast		90252		-	-	Stk.
Kopf schräg geschliffen (K220)		90257		-	-	Stk.
Kopf schräg poliert		90258		-	-	Stk.
Kopf schräg fein sandgestrahlt und gebürstet		9025C		-	-	Stk.
Kopf mit Rundstabprofil sandgestrahlt			90223		90283	
Kopf mit Rundstabprofil geschliffen	90227			90287		Stk.
Kopf mit Rundstabprofil poliert	90228			90288		Stk.
Kopf mit Viertelstabprofil sandgestrahlt		90233		90293		Stk.
Kopf mit Viertelstabprofil geschliffen		90237		90297		Stk.
Kopf mit Viertelstabprofil poliert		90238		90298		Stk.

Sonstige	Art.Nr.	Preis	EH
Abgerundete Ecken bis 5 cm Radius roh	90702		Stk.
Abgerundete Ecken bis 5 cm Radius poliert	90708		Stk.
Abgerundete Ecken bis 20 cm Radius roh	90712		Stk.
Abgerundete Ecken bis 20 cm Radius poliert	90718		Stk.
Gewendelte Stufen nach Schablonitschablone			
Gewendelte Stufen nach Zeichnung			
Mauervorsprung gefast	90212		Stk.
Mauervorsprung poliert	90218		Stk.
Wassernase am Unterlager	9040		lfm
Querrille am Oberlager	9041		Stk.
Gerade Zierfälze bis 20 x 10 mm gefräst	9066		lfm
Ankerlöcher 10 mm Durchmesser, 4 cm tief, ohne Ankertasche	9061		Stk.
Ankerlöcher 10 mm Durchmesser, 4 cm tief, mit Ankertasche	90611		Stk.
Bohrlöcher durchgehend bis 30 mm Durchmesser, bis 3 cm Plattenstärke	9062		Stk.
Schräg- und Gehrungsschnitte	90152		lfm
Ausklinkungen roh	90302		Stk.
Ausklinkungen poliert	90308		Stk.
Gleitschutzstreifen fein sandgestrahlt, durchgehend	9064		lfm
Frässchnitt (Mindestabrechnung: 100 cm)	90005		cm/lfm

*) Alle grob sandgestrahlten Kantenbearbeitungen sind generell nur in Verbindung mit grob sandgestrahlter Oberfläche möglich! Die Kanten werden dabei durch das Sandstrahlen leicht abgerundet und daher nicht abgefast.

BODENBELÄGE

Bodenplatten poliert oder geschliffen
in 30 cm breiten Bahnen

RG 2

Material	Preis/m ²		Preis/m ²	
	Art.-Nr.	2 cm	Art.-Nr.	3 cm
Gebhartser Bau	622628302 622627302		622628303 622627303	
Herschenberger graublau	629348302 629347302		629348303 629347303	
Neuhauser	621068302 621067302		621068303 621067303	

1 Palette = ca. 20 m²

Weitere Oberflächenbearbeitungen

Abschlag bzw. Aufzahlung auf polierte Oberfläche je m²

Oberflächenbearbeitung	Abschlag bzw. Aufzahlung pro m ² je Material und Stärke
gattergesägt/abgesäuert	
geflammt	Fertigung über Schnittlinge, dh. Bearbeitungs- spuren an den Rändern erkennbar Bei Gebhartser Bau nicht möglich!
geflammt	Fertigung über Unmaßplatten Bei Gebhartser Bau nicht möglich!
geflammt/gebürstet	Bei Gebhartser Bau nicht möglich!
grob sandgestrahlt	
gestockt	
gestockt/gebürstet	Kanten scharfkantig
antik	Trittfläche gestockt/gebürstet, Oberkanten bruchrau
satiniert	

Aufzahlung für Fixformate auf Material und Bearbeitung

60 x 30 cm oder 40 x 40 cm	
-----------------------------------	--

Terrassenplatte mit Rundstab
sandgestrahlt

RG 1

Material	Format Maßtoleranz +/- 2mm	Stärke	Kantenbearbeitung	Art.Nr.	Preis/Stk.
Gebhartser Bau	40 x 40 cm	3 cm	Vorderkante mit Rundstab sandgestrahlt	62262340403R	
	40 x 40 cm	3 cm	Vorderkante und 1 Kopf mit Rundstab sandgestrahlt	62262340403RR	
Herschenberger graublau	40 x 40 cm	3 cm	Vorderkante mit Rundstab sandgestrahlt	62934340403R	
	40 x 40 cm	3 cm	Vorderkante und 1 Kopf mit Rundstab sandgestrahlt	62934340403RR	
Neuhauser	40 x 40 cm	3 cm	Vorderkante mit Rundstab sandgestrahlt	62106340403R	
	40 x 40 cm	3 cm	Vorderkante und 1 Kopf mit Rundstab sandgestrahlt	62106340403RR	

BODENBELÄGE

Europlatte 1,6 cm poliert oder geschliffen

RG 2

Material	Format	Stärke	Gewicht	Art.Nr. geschliffen	Art.Nr. poliert	Preis/m ²	
Gebhartser Bau	30 cm Bahnen 60 x 30 cm	ca. 1,6 cm	45 kg	3226271	3226281		
		ca. 1,6 cm	45 kg	3226272	3226282		
Herschenberger graublau	30 cm Bahnen 60 x 30 cm	ca. 1,6 cm	45 kg	3293471	3293481		
		ca. 1,6 cm	45 kg	3293472	3293482		
Neuhauser	30 cm Bahnen 60 x 30 cm	ca. 1,6 cm	45 kg	3210671	3210681		
		ca. 1,6 cm	45 kg	3210672	3210682		

1 Palette = ca. 20 m²

Europlatte 1,6 cm diamantgesägt

RG 2

Material	Format	Stärke	Gewicht	Oberfläche	Art.Nr.	Preis/m ²	
Gebhartser Bau	30 cm Bahnen 60 x 30 cm	ca. 1,6 cm	45 kg	diamantgesägt	3226221		
		ca. 1,6 cm	45 kg	diamantgesägt	3226222		
Herschenberger graublau	30 cm Bahnen 60 x 30 cm	ca. 1,6 cm	45 kg	diamantgesägt	3293421		
		ca. 1,6 cm	45 kg	diamantgesägt	3293422		
Neuhauser	30 cm Bahnen 60 x 30 cm	ca. 1,6 cm	45 kg	diamantgesägt	3210621		
		ca. 1,6 cm	45 kg	diamantgesägt	3210622		

Oberfläche fein sandgestrahlt. Preis wie poliert.

1 Palette = ca. 20 m²

Palladiana Diagonalmaß 3-20 cm

RG 1

Material	Einheit	Stärke	Bearbeitung	Art.Nr.	Preis/Kübel	
Gebhartser Bau	1 Kübel ~ 1 m ² ~ 25 kg	1 cm	getrommelt	33262G1		
	1 Kübel ~ 0,6 m ² ~ 25 kg	1,6 cm	getrommelt	33262G16		
Herschenberger graublau	1 Kübel ~ 1 m ² ~ 25 kg	1 cm	getrommelt	33934G1		
	1 Kübel ~ 0,6 m ² ~ 25 kg	1,6 cm	getrommelt	33934G16		
Neuhauser	1 Kübel ~ 1 m ² ~ 25 kg	1 cm	getrommelt	33106G1		
	1 Kübel ~ 0,6 m ² ~ 25 kg	1,6 cm	getrommelt	33106G16		

BODENBELÄGE

P-Platte 2 cm

RG 2

Material	Format Maßtoleranz +/- 3 mm	Gewicht	Oberfläche	Art.Nr.	Preis/m ²	
Gebhartser Bau	50 x 25 cm	56 kg	sandgestrahlt	202621		
	25 cm breite Bahnen	56 kg	sandgestrahlt	202622		
Herschenberger graublau	50 x 25 cm	56 kg	sandgestrahlt	209341		
	25 cm breite Bahnen	56 kg	sandgestrahlt	209342		
Neuhauser	50 x 25 cm	56 kg	sandgestrahlt	201061		
	25 cm breite Bahnen	56 kg	sandgestrahlt	201062		

1 Palette Formatplatten = 20 m²

1 Palette Bahnenware = ca. 20 - 24 m²

Formatangaben: inkl. 1 cm Fugenbreite

P-Platte 3 cm

RG 2

Material	Format Maßtoleranz +/- 3 mm	Gewicht	Oberfläche	Art.Nr.	Preis/m ²	
Gebhartser Bau	25 cm breite Bahnen	84 kg	sandgestrahlt	202623253		
Herschenberger graublau	25 cm breite Bahnen	84 kg	sandgestrahlt	209343253		
Neuhauser	25 cm breite Bahnen	84 kg	sandgestrahlt	201063253		

1 Palette = ca. 15 m²

Formatangaben: inkl. 1 cm Fugenbreite

P-Platte 4 cm

RG 2

Material	Format Maßtoleranz +/- 3 mm	Gewicht	Oberfläche	Art.Nr.	Preis/m ²	
Gebhartser Bau	25 cm breite Bahnen	112 kg	sandgestrahlt	202623254		
Herschenberger graublau	25 cm breite Bahnen	112 kg	sandgestrahlt	209343254		
Neuhauser	25 cm breite Bahnen	112 kg	sandgestrahlt	201063254		

1 Palette = ca. 10 m²

Formatangaben: inkl. 1 cm Fugenbreite

BODENBELÄGE

Fliesen poliert oder geschliffen Kanten gefräst/abgefast

RG 2

Material	Format	Stärke	Gewicht	Art.Nr.	Preis/m ²
Gebhartser Bau	30,5 x 30,5 cm	1 cm	27 kg	312628	
				312627	
Herschenberger graublau	30,5 x 30,5 cm	1 cm	27 kg	319348	
				319347	
Neuhauser	30,5 x 30,5 cm	1 cm	27 kg	311068	
				311067	

Fliesen diamantgesägt Kanten gefräst

RG 2

Material	Format Maßtoleranz +/- 1 mm	Stärke	Gewicht	Art.Nr.	Preis/m ²
Gebhartser Bau	30,5 x 30,5 cm	ca. 1,1 cm	30 kg	312622	
Herschenberger graublau	30,5 x 30,5 cm	ca. 1,1 cm	30 kg	319342	
Neuhauser	30,5 x 30,5 cm	ca. 1,1 cm	30 kg	311062	

Oberfläche fein sandgestrahlt. Preis wie poliert
1 Palette = 27,9 m² = 30 Packungen zu je 0,93 m²

Sockelleisten (in freien Längen) Querschnitt 8 x 1 cm

RG 1
Preise je lfm

Material	Art.Nr.	poliert	Art.Nr.	geschliffen
Gebhartser Bau	632628		632627	
Herschenberger graublau	639348		639347	
Neuhauser	631068		631067	

Material	diamant- gesägt	geflammt	sandge- strahlt/ge- bürstet
Gebhartser Bau		nicht möglich	
Herschenberger graublau			
Neuhauser			

BODENBELÄGE

Landhausplatten

RG 2

aus verschiedenen heimischen Graniten gemischt

Tritfläche grob sandgestrahlt, Kanten gespalten und durch das Sandstrahlen leicht gerundet

Format	Stärke	Stück/m ²	Gewicht/m ²	Art.Nr.:	Preis/m ²
ca. 18-20 x 18-20 cm	3 cm	25	84 kg	21920318203	
ca. 18-20 x 18-20 cm	4 cm	25	112 kg	21920318204	
ca. 8-10 x 8-10 cm	3 cm	100	84 kg	2192038103	
ca. 8-10 x 8-10 cm	4 cm	100	112 kg	2192038104	

Andere Stärken auf Anfrage

Aufzahlung für Sortierung nach Material: + 30 % (Lieferzeit ca. 4 - 6 Wochen)

Aufzahlung für Einwegkistenverpackung inkl. Befüllung siehe Rahmenvereinbarung!

Es erfolgt keine Retournahme und Gutschrift von Restmaterial bzw. Kisten!

Polygonalplatten (unregelmäßig) klein

RG 1

aus verschiedenen heimischen Graniten gemischt

Tritfläche grob sandgestrahlt, Kanten durch das Sandstrahlen leicht gerundet

Diagonalmaß	Stärke	ca.-Gewicht/ m ²	ca. m ² /to	Art.Nr.:	Preis/to
ca. 5 - 20 cm	2 cm	50 kg	20	33920G2	
ca. 5 - 20 cm	3 cm	75 kg	13,5	33920G3	
ca. 5 - 20 cm	4 cm	100 kg	10	33920G4	

Abgabe nur in ganzen Kisten:

250 kg	2 cm ca. 5,0 m ² 3 cm ca. 3,3 m ² 4 cm ca. 2,5 m ²	1000 kg	2 cm ca. 20,0 m ² 3 cm ca. 13,3 m ² 4 cm ca. 10,0 m ²
500 kg	2 cm ca. 10,0 m ² 3 cm ca. 6,6 m ² 4 cm ca. 5,0 m ²	1500 kg	2 cm ca. 30,0 m ² 3 cm ca. 20,0 m ² 4 cm ca. 15,0 m ²

Aufzahlung für Einwegkistenverpackung inkl. Befüllung siehe Rahmenvereinbarung!

Es erfolgt keine Retournahme und Gutschrift von Restmaterial bzw. Kisten!

Polygonalplatten (unregelmäßig) groß

RG 1

Durchmesser ca. 20 - 70 cm, Tritfläche gattergesägt

Material	Stärke	ca.-Gewicht/m ²	Art.Nr.:	Preis/m ²
Gebhartser Bau	2 cm	54 kg	3326212	
	3 cm	81 kg	3326213	
	4 cm	108 kg	3326214	
Herschenberger graublau	2 cm	54 kg	3393412	
	3 cm	81 kg	3393413	
	4 cm	108 kg	3393414	
Neuhauser	2 cm	54 kg	3310612	
	3 cm	81 kg	3310613	
	4 cm	108 kg	3310614	

Aufzahlung für grob sandgestrahlte Oberfläche: € 20,00/m² 1 Palette ca. 1.200 kg

STUFEN UND ABDECKPLATTEN FIXFORMATE

Material: 262 Gebhartser Syenit Bau
934 Herschenberger Granit graublau
106 Neuhauser Granit

Trittstufen

RG 1

Format	Stärke	Gewicht	Oberfläche	Art.Nr.:	Preis/Stk.	
100 x 30 cm	3 cm	25 kg	sandgestrahlt	66...3100303		
120 x 30 cm	3 cm	30 kg	sandgestrahlt	66...3120303		
160 x 30 cm	3 cm	40 kg	sandgestrahlt	66...3160303		
100 x 32,5 cm	3 cm	27 kg	sandgestrahlt	66...31003253		
120 x 32,5 cm	3 cm	33 kg	sandgestrahlt	66...31203253		
160 x 32,5 cm	3 cm	44 kg	sandgestrahlt	66...31603253		
100 x 35 cm	3 cm	29 kg	sandgestrahlt	66...3100353		
120 x 35 cm	3 cm	35 kg	sandgestrahlt	66...3120353		
160 x 35 cm	3 cm	47 kg	sandgestrahlt	66...3160353		



Setzplatte

RG 1

Format	Stärke	Gewicht	Oberfläche	Art.Nr.:	Preis/Stk.	
49 x 9,5 cm	2 cm	2,5 kg	sandgestrahlt	66...349295		
49 x 12,5 cm	2 cm	3,5 kg	sandgestrahlt	66...3492125		
100 x 9,5 cm	2 cm	5,3 kg	sandgestrahlt	66...3100295		
100 x 12,5 cm	2 cm	7,0 kg	sandgestrahlt	66...31002125		
100 x 15,0 cm	2 cm	8,4 kg	sandgestrahlt	66...3100215		
120 x 9,5 cm	2 cm	6,4 kg	sandgestrahlt	66...3120295		
120 x 12,5 cm	2 cm	8,4 kg	sandgestrahlt	66...31202125		
120 x 15,0 cm	2 cm	10 kg	sandgestrahlt	66...3120215		
160 x 15,0 cm	2 cm	13 kg	sandgestrahlt	66...3160215		



STUFEN UND ABDECKPLATTEN FIXFORMATE

Material: 262 Gebhartser Syenit Bau
934 Herschenberger Granit graublau
106 Neuhauser Granit

Winkelstufe

RG 1

Format	Stärke	Gewicht	Oberfläche	Art.Nr.:	Preis/Stk.	
49 x 35 cm	2/5 cm	11 kg	sandgestrahlt	66...34935		
100 x 35 cm	2/5 cm	11 kg	sandgestrahlt	66...310035		
120 x 35 cm	2/5 cm	11 kg	sandgestrahlt	66...312035		

Bei Verwendung der Setzplatten mit
9,5 cm Höhe (Betonkernhöhe 12-15 cm) oder mit
12,5 cm Höhe (Betonkernhöhe 15-18 cm)
für alle Stufenhöhen von 12-18 cm einsetzbar!



Stufen bzw. Abdeckplatten mit Rundstabprofil

RG 1


Format	Stärke	Gewicht	Bearbeitung	Art.Nr.:	Preis/Stk.	
130 x 30 cm	3 cm	31 kg	Oberfläche sandgestrahlt, 1 Längskante mit Rundstab sandgestrahlt	64...3125303		
130 x 35 cm	3 cm	37 kg		64...3125353		



Eckplatten

RG 1

Format	Stärke	Gewicht	Bearbeitung	Art.Nr.:	Preis/Stk.	
45 x 45 cm für 30 cm Abdeckplatten	3 cm	15 kg	Oberfläche sandgestrahlt, Innenradius mit Rundstab sandgestrahlt	64...34545315		
45 x 45 cm für 35 cm Abdeckplatten	3 cm	17 kg		64...34545310		




RÖMEREINSTIEG UND ANSCHLUSSPLATTEN

RG 1

Material: 262 Gebhartser Syenit Bau
934 Herschenberger Granit graublau
106 Neuhauser Granit

Römereinstieg	Stärke	Gewicht	Bearbeitung	Art.Nr.:	Preis/EH	
30 cm Bahnen	3 cm	25 kg	Oberfläche und Außenbogen sandgestrahlt, Innenbogen mit Rundstabprofil sandgestrahlt	Maßanfertigung		
35 cm Bahnen	3 cm	29 kg		Maßanfertigung		
Aufzahlung für Skimmerausnehmung gefräst/rund/eckig						
Aufzahlung für Skimmerausnehmung gefräst/rund/eckig mit Armierung am Unterlager						
Aufzahlung für Skimmerdeckel rund oder eckig						



Anschlussplatten	Stärke	Gewicht	Bearbeitung	Art.Nr.:	Preis/Stk.	
130 x 30 cm	3 cm	31 kg	Oberfläche und Außenkante sandgestrahlt, Innenkante + 1 Kopf mit Rundstabprofil sandgestrahlt	64...3125303A		
130 x 35 cm	3 cm	37 kg		64...3125353A		



Preise ab Werk zuzüglich Mehrwertsteuer.

BRAUSETASSE

RG 1

Material: 262 Gebhartser Syenit Bau
934 Herschenberger Granit graublau
106 Neuhauser Granit

Ausführung	Stärke	Gewicht	Bearbeitung	Art.Nr.:	Preis/Stk.	
ohne Umrandung 4-teilig	2 cm	56 kg	Tritfläche sägerau, Umrandung sandgestrahlt	64...11001002		
mit Umrandung 8-teilig	2 cm	86 kg		64...31111112		

